



Gerhard Winter  
Handel für Jagd- und  
Schießsportzubehör  
Bahnhof 6, D 86706 Weichering  
Tel: +49 (0)8454 / 95067 Fax: 95161  
Mobiltelefon: +49 (0)173 / 38 70 373  
Mail: gerhard.winter@gewi-schiesssport.de  
<http://www.gewi-schiesssport.de>

## **Dämmstoffe zum Wiederladen von Schrothülsen und zum Vorderlader- (Flinten-) Schießen:**

### **Pulverabdeckplättchen für Nitro- und Schwarzpulverladungen: 1000 Stk.**

Pulverabdeckplättchen aus Hartpappe, **ca. 3mm stark**.

Es hat die Funktion die Pulverladung abzudichten und fungiert auch als Treibspiegel.

Wird sowohl in Vorderlader-Waffen als auch in modernen Schrotpatronen, sowohl für Nitro- und auch für Schwarzpulverladungen verwendet.

Dient auch als Füllmittel in Schrotpatronen für reduzierte Ladungen.

Verfügbar in den Größen:

10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 28, .410 Schrot und

Kaliber .310“, .320“, .360“, .380“, .405“, .410“, .430“, .450“, .455“, .460“, .510“

### **Pulverabdeckplättchen für Nitro- und Schwarzpulverladungen ca. 3 mm stark: 500 Stk.**

Verfügbar in den Größen:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 und 28 Schrot

### **Pulverabdeckplättchen für Nitro- und Schwarzpulverladungen ca. 1,8 mm stark, zu 500 Stk:** Verfügbar in den Größen: 10, 11, 12, 13, 14, .16, 20, und 28 Schrot

### **Faser-Dämmpfropfen Höhe 12 mm: 500 Stk.**

Dieses universell einsetzbare Dämm-Material wird auf den Treibspiegel gesetzt, um die Schrotladung abzudämmen. Die Dicke des Füllmaterials kann auf das erforderliche Maß angepasst werden.

Die Dämmpfropfen können trocken verwendet werden oder auch mit handelsüblichen Geschoss-Fetten getränkt werden, um den Pulverschmauch (speziell für Schwarzpulver) geschmeidig zu halten und eine starke Verkrustung zu vermeiden.

Der Dämmpfropfen hat eine **Stärke von ca. 12mm** und ist in folgenden Kalibern lieferbar:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, .410 Schrot sowie in den Kalibern .310“, .320“, .360“, .380“, .410“, .430“, .450“, .455“, .460“ und .510“

### **Faser-Dämmpfropfen Höhe 9,5 mm: 500 Stk.**

Dieses Dämm-Material ist etwas dichter als der o. g. 12 mm Dämmstopfen und wird zur Verminderung des Rückstoßimpulses zwischen Pulverabdeckung und Schrotladung gesetzt. Dieser Dämmpfropfen ist eine biologisch abbaubare Pfropfen-Variante mit einer Höhe von ca. 9,5 mm und in folgenden Größen erhältlich.

10, 11, 12, 13, 14, .16, 20, 28 Schrot sowie in den Kalibern .360“, .372“, .430“, .450“, .455“ und .460“



Gerhard Winter  
Handel für Jagd- und  
Schießsportzubehör  
Bahnhof 6, D 86706 Weichering  
Tel: +49 (0)8454 / 95067 Fax: 95161  
Mobiltelefon: +49 (0)173 / 38 70 373  
Mail: gerhard.winter@gewi-schiesssport.de  
<http://www.gewi-schiesssport.de>

**Faser-Scheibe Höhe ca. 1,6 mm: 1000 Stk.**

Diese Scheiben aus Pflanzenfasern dienen als Treibspiegel, direkt unter die Geschosse von Lang- und Kurzwaffenpatronen gesetzt, um den Geschossboden vor Deformation und Abbrand zu schützen. Die Dämmscheiben werden auch in Vorderladerwaffen zum Schutz der Schusspflaster und Geschossböden verwendet. Die Dämmscheiben sind aus 100% natürlichem Material hergestellt, biologisch abbaubar und deshalb auch bei allen Wettkämpfen zugelassen.

Die Dämmscheiben sind in folgenden Abmessungen lieferbar:

Kaliber .310“, .320“, .360“, .380“, .405“, .410“, .430“, .450“, .455“, .460“ und .510“

**Schrotabdeckplättchen 0,63 mm: 1000 Stk.**

Die Schrotabdeckplättchen dienen zur Fixierung der Schrotladung in Vorderladerflinten und in Schrotpatronen (mit Rollcrimp).

Der Plättchen aus Hartpappe haben eine **Stärke von ca. 0,63 mm** und sind in folgenden Abmessungen lieferbar:

10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 28, .410 Schrot sowie in den Kalibern .310“, .320“, .360“, .380“, .405“, .410“, .430“, .450“, .455“, .460“ und .510“



Gerhard Winter  
 Handel für Jagd- und  
 Schießsportzubehör  
 Bahnhof 6, D 86706 Weichering  
 Tel: +49 (0)8454 / 95067 Fax: 95161  
 Mobiltelefon: +49 (0)173 / 38 70 373  
 Mail: gerhard.winter@gewi-schiesssport.de  
<http://www.gewi-schiesssport.de>

### Wählen Sie für Magtech Messing-Schrothülse die passenden Dämmstoff-Größen

für <b>Schrotkaliber</b> benutzten Sie	<b>Pulverabdeckung und Dämmstoff</b>	und <b>Abdeckplättchen</b>
12 GA	11 GA	10 GA
16 GA	14 GA	13 GA
20 GA	18 GA	17 GA
24 GA	20 GA	19 GA
28 GA	24 GA	24 GA
.410 GA	.430"	.450"

### **Bei Vorderladerwaffen:**

<u>Schrot-Kaliber</u>	<u>Lauf-Kaliber</u>	<u>Plättchen-Größe</u>
4 GA	1.052"	1.070"
5 GA	.976"	.995"
6 GA	.919"	.935"
7 GA	.873"	.888"
8 GA	.835"	.850"
9 GA	.803"	.815"
10 GA	.775"	.790"
11 GA	.751"	.762"
12 GA	.729"	.740"
13 GA	.710"	.720"
14 GA	.693"	.703"
15 GA	.677"	.687"
16 GA	.662"	.672"
17 GA	.649"	.659"
18 GA	.637"	.647"
19 GA	.626"	.636"
20 GA	.615"	.625"
24 GA	.579"	.589"
28 GA	.550"	.560"
32 GA	.526"	.530"
.410 GA	.410"	.412"

### Kaliber

### Plättchen-Größe

30	.310"
32	.320"
38 (Pistole)	.360"
38 (Gewehr)	.380"
40 (.403")	.405"
40 (.408")	.412"
44 (Pistole)	.430"
44 (Gewehr)	.450"
45 (Pistole)	.455"
45 (Gewehr)	.460"
50	.510"

**Bei Vorderladerwaffen:**

Schrot-Kaliber	Maße in Inch Plättchen-Größe	Maße in mm Plättchen-Größe	Maße in Inch Lauf-Kaliber	Maße in mm Lauf-Kaliber
4 GA	1,052	26,72	1,070	27,18
5 GA	0,976	24,79	0,995	25,27
6 GA	0,919	23,34	0,935	23,75
7 GA	0,873	22,17	0,888	22,56
8 GA	0,835	21,21	0,850	21,59
9 GA	0,803	20,40	0,815	20,70
10 GA	0,775	19,69	0,790	20,07
11 GA	0,751	19,08	0,762	19,35
12 GA	0,729	18,52	0,740	18,80
13 GA	0,710	18,03	0,720	18,29
14 GA	0,693	17,60	0,703	17,86
15 GA	0,677	17,20	0,687	17,45
16 GA	0,662	16,81	0,672	17,07
17 GA	0,649	16,48	0,659	16,74
18 GA	0,637	16,18	0,647	16,43
19 GA	0,626	15,90	0,636	16,15
20 GA	0,615	15,62	0,625	15,88
24 GA	0,579	14,71	0,589	14,96
28 GA	0,550	13,97	0,560	14,22
32 GA	0,526	13,36	0,530	13,46
.410 GA	0,410	10,41	0,412	10,46